




## rolamento YET-206-102

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **28.5700 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **62.0000 mm** | largura - espessura de **35.7000 mm** | peso de **0,3200 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-206-102**: **YET-206-102-2F** | **YET-206-102-2FF** | **YET-206-102-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-206-102**: **1230-1.1/8-ECG**, **AEL-206-102**, **AS-206-102**, **GEM-206-18-S**, **GRA-102-NPPB**, **KH-206-18**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

## rolamento YET-206-102 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-206-102**

rolamento YET-206-102 série: **YET**

rolamento YET-206-102 variações: **YET-206-102-2F | YET-206-102-2FF | YET-206-102-2RF**

rolamento YET-206-102 conversões: **1230-1.1/8-ECG, AEL-206-102, AS-206-102, GEM-206-18-S, GRA-102-NPPB, KH-206-18**

rolamento YET-206-102 medida interna (eixo-d): **28.5700 mm**

rolamento YET-206-102 medida externa (tamanho-D): **62.0000 mm**

rolamento YET-206-102 medida espessura (largura-B): **35.7000 mm**

rolamento YET-206-102 medidas totais: **28.57x62x35.7 mm**

rolamento YET-206-102 peso : **0,3200 kg**

rolamento YET-206-102 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-YET-206-102

Categorias: catálogo virtual, b - rolamentos, be - rolamentos de esferas, be3 - y-bearing unit, be3a - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1230-1.1/8-ECG, 1230-1.1/8ECG, 28.57x62x35.7, AEL 206-102, AEL206-102, AS 206-102, AS206-102, GEM 206-18-S, GEM206-18-S, GRA-102-NPPB, GRA102NPPB, KH 205-18, KH205-18, rolamento 1230-1.1/8-ECG, rolamento 1230-1.1/8ECG, rolamento AEL 206-102, rolamento AEL206-102, rolamento AS 206-102, rolamento AS206-102, rolamento GEM 206-18-S, rolamento GEM206-18-S, rolamento GRA-102-NPPB, rolamento GRA102NPPB, rolamento KH 205-18, rolamento KH205-18, rolamento YET 206-102, rolamento YET 206-102-2F, rolamento YET 206-102-2FF, rolamento YET 206-102-2RF, rolamento YET206-102, rolamento YET206-102-2F, rolamento YET206-102-2FF, rolamento YET206-102-2RF, YET 206-102, YET 206-102-2F, YET 206-102-2FF, YET 206-102-2RF, YET206-102, YET206-102-2F, YET206-102-2FF, YET206-102-2RF

## rolamento YET-206-102

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso</b>                      | 0,3200 kg                                                                      |
| <b>Dimensões</b>                 | 28,5700 × 62,0000 × 35,7000 mm                                                 |
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos                                                                |
| <b>código</b>                    | YET-206-102                                                                    |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2F, 2FF, 2RF                                                                   |
| <b>categoria</b>                 | rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão         |
| <b>série</b>                     | YET                                                                            |
| <b>construção</b>                | radial                                                                         |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas                                                                        |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira                                                                     |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 28.5700                                                                        |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 62.0000                                                                        |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 35.7000                                                                        |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 28.57x62x35.7                                                                  |
| <b>outras designações</b>        | 1230-1.1/8-ECG, AEL-206-102, AS-206-102, GEM-206-18-S, GRA-102-NPPB, KH-206-18 |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>iso</b>                  | abec-1                                           |
| <b>nomenclatura NCM</b>     | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| <b>aplicação - segmento</b> | industrial geral                                 |

---

rolamento **YET-206-102** medidas (mm): d: **28.5700** x D: **62.0000** x B: **35.7000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0  
0  
0  
0  
0  
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-206-102”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.